

USO AGRÍCOLA



captan

Fungicida / Polvo Humectable

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

% en peso

Ingrediente Activo:

Captan: N-(triclorometiltio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida

(Equivalente a 500 g de i.a./kg)

Ingredientes Inertes:

Dispersante, humectante y vehículo

50.00

50.00

No. de registro único: RSCO-FUNG-0306-368-002-050

Contenido neto: 1kg bag



Tóxico si se inhala

No. de Lote: (Fecha de elaboración)

Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fecha de elaboración.

Titular del registro, importador y distribuidor

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Aguascalientes No. 115

Col. Roma Sur

C.P. 06760, México, D.F.

“HECHO EN INDIA”
“ENVASADO EN MÉXICO”

PELIGRO

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

En caso de ingestión: Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.

En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo Químico: Carboxamidas.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático y aplicar terapia de apoyo.

Signos y síntomas de intoxicación: Vía oral: Dolor de cabeza, depresión del sistema nervioso central, fatiga, debilidad, vómito, diarrea. Vía dérmica: Irritación dérmica. Vía inhalatoria: Irritación en vías respiratorias.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”
“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

GARANTIA

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita.

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CAPTAIN 50% WP es un fungicida que actúa por contacto. Se recomienda su uso en los cultivos para el control de las enfermedades que a continuación se mencionan:

Cultivos	Enfermedades		Dosis	Intervalo de Seguridad	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico			
Ajo, Cebolla	Mancha púrpura	<i>Alternaria porri</i>	2.5 – 3.0 kg/ha	Sin Límite	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7 días.
Berenjena	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomaoides</i>	2 – 3 kg/ha	Sin Límite	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7 días.
Calabacita, Melón, Pepino, Sandía	Antracnosis	<i>Colletotrichum lagenarium</i>	2 – 3 kg/ha	Sin Límite	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7 días.
Chile	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	2 – 3 kg/ha	Sin Límite	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7 días.
Fresa	Peca de la hoja	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	3 – 4 kg/ha	Sin Límite	Aplicar al inicio de la brotación y formación de los frutos a intervalos de 7 días.
Jitomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>			
	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 – 5.0 kg/ha	Sin Límite	Realizar 4 aplicaciones a intervalos de 7 días.
	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	1.5 – 3.0 kg/ha		
Antracnosis	<i>Colletotrichum phomaoides</i>				
Manzano	Roña	<i>Venturia inaequalis</i>	200-250 g / 100 l de Agua	Sin Límite	Realizar 1 aplicación con la floración tardía y 2 aplicaciones en pre cosecha.
Omamentales	Mancha foliar	<i>Mycosphaerella spp.</i>	250 g / 100 l de Agua	Sin Límite	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7-14 días.
	Mancha negra	<i>Diplocarpon rosae</i>			
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	200-250 g / 100 l de Agua	Sin Límite	Realizar 2 aplicaciones antes de la floración.
Zanahoria	Tizón foliar	<i>Cercospora carotae</i>	4 kg/ha	Sin Límite	Realizar una aplicación cuando se observen los primeros síntomas a intervalos de 7 días.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas

INTERVALO DE SEGURIDAD = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente la bolsa apoyándose de unas tijeras. Vierta lentamente la cantidad recomendada de **CAPTAIN 50% WP** en el tanque de aspersión con agua hasta la mitad de su capacidad, agitar continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione la cantidad de agua restante para completar la capacidad del tanque y aplique de inmediato. Cada vez que se cargue la aspersora deberá agitar antes la mezcla preparada. Aplicar el producto con suficiente agua (700 L/ha) para obtener una cobertura completa del cultivo.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

CAPTAIN 50% WP no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar **CAPTAIN 50% WP** con ningún otro plaguicida o químico en general.

“MANEJO DE LA RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”

