

"APLICACIÓN URBANA"

IMIDASECT



IMIDACLOPRID



INSECTICIDA - GEL - CLORONICOTINILOS

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina (Equivalente a 26.875 g de i.a./L a 20°C)	2.15 %
INGREDIENTES INERTES: Anticongelante, Conservador, espesante, neutralizante, emulsificante, dispersante, saborizante, diluyente, antiespumante y acarreador	97.85 %


No. de registro:

**CONTENIDO
NETO: 30g**



**Nocivo si se inhala
Precaución**

Fecha de elaboración y número de lote:



Fecha de caducidad: 2 años a partir de su elaboración.

"HECHO EN ESPAÑA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

PRECAUCIÓN

Titular del registro, importador y distribuidor
SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Aguascalientes No. 115 Col. Roma Sur C.P. 06760,
Ciudad de México. Tel.: 5366 5800 Fax: 5366 58 00

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de neopreno.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO". "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS". "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO". "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION". "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA". "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO". "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA". "NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón. En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. En caso de ingestión: Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succión cualquier secreción oral o nasal. En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, entre secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo por medio.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

Grupo Químico: Clorocarbonilos. **Antídoto:** No existe antídoto específico.

Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático. Si se ha ingerido, realizar lavado gástrico, instilar 30-40 g de carbón activado en 200 ml de agua, seguida de suflato de sodio como catártico 15 g en 200 ml de agua. Signos y síntomas de intoxicación: Náuseas, vómito, vértigo, dolor de cabeza, irritabilidad, desorientación, debilidad, hemiclono, convulsiones, coma, paro respiratorio

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS". "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAR". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)". "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESHECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO." "ESTE PRODUCTO ES

ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)". "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTIA

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, desulfización y aplicación del producto están fuera de nuestro control SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otorga garantía expresa o implícita.

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

IMIDASECT es un insecticida atrayente a base de imidacloprid, en forma de gel para el control de:

Nombre común	Nombre científico	Dosis / Gotas por m ²	
		Grado de infestación bajo.	Grado de infestación alta.
Cucaracha	Periplaneta americana Periplaneta brunnea Periplaneta fuliginosa Blattella germanica Blatta orientalis Supella longipalpa	1 a 2 gotas	2 a 3 gotas

FRECUENCIA DE APLICACIÓN E INTERVALO ENTRE CADA APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación cuando se consume el producto

TIEMPO DE REENTRADA: Inmediatamente, ya que el producto se aplica de forma localizada

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. Utilice guantes para manipular el producto.

Aplicación localizada del producto en grietas o rendijas en las zonas de tránsito y/o proliferación de los insectos mediante jeringas en forma de gota. Aplicar en lugares favorables a la proliferación de cucarachas como son: lugares cálidos, húmedos, oscuros, grietas, cocinas, cafeterías, detrás de muebles.

Versatilidad en aplicación: IMIDASECT puede utilizarse en áreas interiores y exteriores, tales como instalaciones, residenciales, comerciales e industriales, casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, hoteles, restaurantes, almacenes, patios, terrazas, estacionamientos.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar cuando llueve y de la luz solar directa.

