

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”. “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”. “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”. “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”. “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”. “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”. “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”. “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”. “NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”. “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”. “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón. **En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. **En caso de Ingestión:** Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal. **En caso de inhalación:** Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo Químico: Neonicotinóide

Antídoto: No existe antídoto específico. **Tratamiento:** Proporcionar tratamiento sintomático y aplicar terapia de apoyo. **Signos y síntomas de Intoxicación:** Por inhalación e ingestión puede causar espasmos musculares, dificultad para respirar, temblores, congestión pulmonar. Puede causar irritación en ojos y piel.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO. EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”. “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS Desechos EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”. “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”. “ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”. “ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)”. “ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

GARANTIA

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita.

“USO AGRÍCOLA”



IMIDACLOPRID - INSECTICIDA INSECTICIDA CONCENTRADO FLOABLE PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridimetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina (Equivalente a 600 g de i.a./L a 20°C)	50.90 %
INGREDIENTES INERTES: Humectante, dispersante, colorante, emulsificante, espesante, conservador, solventes	49.10 %

No. de registro: RSC0-INAC-0199-X0202-089-50.90

CONTENIDO NETO:

1L



Fecha de elaboración
y número de lote:

Fecha de caducidad:
2 años a partir de su
elaboración.

**Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala**

Titular del registro, importador y distribuidor

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Aguascalientes No. 115
Col. Roma Sur
C.P. 06760, Ciudad de México.
Tel.: 5366 5800 Fax: 5366 58 00



Sharda México

“HECHO EN INDIA”
“ENVASADO EN MÉXICO”

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

MIDASH 60 FS es un insecticida sistémico de contacto e ingestión, formulado como concentrado floable para tratamiento de semillas. Se recomienda su uso en el cultivo para el control de las plagas que a continuación se mencionan:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL de producto formulado / 50,000 semillas)	OBSERVACIONES
Maíz (SL)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga ravida</i>)	104 – 125	Tratar la semilla inmediatamente antes de la aplicación.

(SL) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 0

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Manual: Se agrega la cantidad de semilla en un recipiente o bolsa herméticos y se mezcla homogéneamente con la cantidad correspondiente de MIDASH 60 FS. Agitar hasta obtener una buena cobertura.

Mecánico: Se agrega la cantidad de semilla al interior del tambor o del equipo mecanizado y se adiciona la cantidad correspondiente de MIDASH 60 FS, hasta lograr una buena cobertura.

El volumen de agua utilizado es de 500mL por cada 50,000 semillas.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

MIDASH 60 FS no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

El producto MIDASH 60 FS no debe mezclarse con ningún otro plaguicida o químico en general.

“MANEJO DE LA RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

