"USO AGRÍCOLA"

Sharda de México, S. de R.L. de C.V.

Mido 70% WS

imidacloprid

INSECTICIDA / POLVO DISPERSABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO	**% EN PESO**
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil) -N-nitroimidazolidin- 2-ilidenamina	**70.00**
(Equivalente a 700 g de i.a./kg)	
INGREDIENTES INERTES	
Dispersante, surfactante y colorante.	**30.00**
TOTAL	**100.00**

No. DE REGISTRO:
RSCO-INAC-0199-389-385-070

CONTENIDO NETO: 110 g

Nocivo en caso de ingestión

No. de lote: **Fecha de elaboración:**

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SHARDA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Aguascalientes No. 115 Col. Roma Sur
C.P. 06760, México, D.F.
Tel.: 5366 5800 Fax: 5366 5800

"HECHO EN INDIA"
"ENVASADO EN MÉXICO"

PRECAUCIÓN

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:
"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁNESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
"NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con la piel o ropa: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.
En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.
En caso de Ingestión: Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.
En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
Grupo Químico: Neonicotinoides.
Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático. Si se ha ingerido, realizar lavado gástrico, instilar 30-40 g de carbón activado en 200 ml de agua, seguido de sulfato de sodio como catártico 15 g en 200 ml de agua.
Signos y síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómito, vértigo, dolor de cabeza, irritabilidad, desorientación, debilidad, hormigueo, convulsiones, coma, paro respiratorio.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE: "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
"ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".
"ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTIA: SHARDA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control **SHARDA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita.

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

MIDO 70% WS es un insecticida agrícola para el tratamiento de semillas; actúa por contacto, ingestión y de forma sistémica. La semilla tratada con Imidacloprid protege a la planta en sus etapas iniciales del ataque de la plaga que a continuación se menciona:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS g/kg DE SEMILLA	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)	OBSERVACIONES
Chile Tomate de Cáscara Jitomate Berenjena	Mosca Blanca *(Bemisia tabaci)*	70 - 80	Sin limite	Realizar una aplicación en tratamiento a la semilla.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente la bolsa apoyándose de unas tijeras. Coloque la semilla, la cantidad necesaria del producto y el agua en un recipiente con tapa; agite vigorosamente, durante 1 minuto o más, hasta conseguir una homogénea impregnación. El volumen total de agua para tratar un kilogramo de semilla es de 50 ml. Por último, deje secar a la sombra durante 15 minutos y siembre las charolas.

CONTRAINDICACIONES: Tratar solamente la cantidad de semilla a utilizar durante la siembra. Germine la semilla tratada sobrante a fin de evitar desviaciones de uso. La semilla tratada deberá etiquetarse con la siguiente leyenda: "ESTA SEMILLA HA SIDO TRATADA CON IMIDACLOPRID, NO USARSE COMO ALIMENTO, FORRAJE O PRODUCCIÓN DE ACEITE". No aplicar en semillas de cultivos diferentes a los recomendados en esta etiqueta. No utilizar el producto en aplicaciones foliares o en etapas fenológicas después de la emergencia del cultivo. Realizar una buena impregnación del producto en la semilla, a fin de evitar pérdidas por lixiviación.

FITOTOXICIDAD: NO mezclar **MIDO 70% WS** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD: NO mezclar **MIDO 70% WS** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

MANEJO DE LA RESISTENCIA: "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL"