

**“USO AGRÍCOLA”**



**Sigil 80%**



Sharda México

**WDG**

**captan**

**Fungicida / Granulos Dispersables en Agua**

**“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**

**% EN PESO**

**INGREDIENTE ACTIVO:**

Captan: N-(triclorometilitio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida

(Equivalente a 800g de i.a./kg)

**INGREDIENTES INERTES:**

Dispersante, humectante y vehículo

**NO MENOS DE: 80.00**

**NO MÁS DE: 20.00**


**RSCO-FUNG-0306-366-034-080**

**CONT. NETO: 1Kg.**



**NOCIVO SI SE INHALA**

Fecha de Elaboración y N° de lote:



FECHA DE CADUCIDAD: 2 Años después de su formulación.

**Titular del registro, importador y distribuidor**

**SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

Aguascalientes No. 115

Col. Roma Sur

C.P. 06760, Ciudad de México, México.

Tel.: 53 66 58 00 Fax: 53 66 58 00

**HECHO EN INDIA  
ENVASADO EN MÉXICO**

**PRECAUCIÓN**

# "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

## "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

## "PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO". "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS". "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN". "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO". "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO". "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGÁSE ROPA LIMPIA". "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL". "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO". "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

## "EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

### "PRIMEROS AUXILIOS"

**En caso de contacto con la piel o ropa:** Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón. **En caso de contacto con los ojos:** Mantenga los párpados bien abiertos y lívelos con agua limpia durante 15 minutos. **En caso de ingestión:** Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal. **En caso de inhalación:** Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

### "RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

**Grupo Químico:** Carboxamidas. **Antídoto:** No existe antídoto específico. **Tratamiento:** Proporcionar tratamiento sintomático y aplicar terapia de apoyo. **Signos y síntomas de Intoxicación:** Vía oral: Dolor de cabeza, depresión del sistema nervioso central, fatiga, debilidad, vómito, diarrea. Vía dérmica: Irritación dermal. Vía inhalatoria: Irritación en vías respiratorias.

### "MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS". "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)". "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPiente HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO". "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

**GARANTÍA: SHARDA DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.,** garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control SHARDA DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V., el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita.

## "USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"

### "INSTRUCCIONES DE USO" / "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

**SIGIL 80% WDG** es un fungicida que actúa por contacto. Se recomienda su uso en los cultivos para el control de las enfermedades que a continuación se mencionan:

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS kg/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
	Nombre Común	Nombre Científico			
Calabacita, Calabaza Melón, Pepino, Sandía	Mildíu de las cucurbitáceas	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2.5 - 3.0	Sin Límite	Realizar 4 aplicaciones a intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se observan los primeros síntomas de la enfermedad y las condiciones sean favorables para el desarrollo del patógeno.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas

INTERVALO DE SEGURIDAD = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO** Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente la bolsa apoyándose de unas tijeras. Llene con agua hasta la mitad de agua de la capacidad del tanque aspersor y posteriormente la cantidad recomendada de **SIGIL 80% WDG**, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione la cantidad de agua restante para completar la capacidad del tanque y aplique de inmediato. Cada vez que se cargue la aspersora deberá agitar antes la mezcla preparada. Aplicar el producto con suficiente agua (700 L/ha) para obtener una cobertura completa del cultivo.

**CONTRAINDICACIONES:** No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

**FITOTOXICIDAD:** **SIGIL 80% WDG** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar **SIGIL 80% WDG** con ningún otro plaguicida o químico en general.

**"MANEJO DE LA RESISTENCIA"** "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL"



EN CASO DE INTOXICACIÓN  
CON ESTE PRODUCTO LLAME  
AL SERVICIO DE INFORMACIÓN  
TOXICOLÓGICA DE PROCCYT  
TEL: (55) 5611 2634  
**LADA SIN COSTO**  
**01 800 009 2800**  
**LAS 24 HORAS DEL DÍA**

