"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes de nitrilo, mascarilla, lentes de seguridad y botas de caucho.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA."

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de contacto con la piel o ropa: Quíte la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

En caso de Ingestión: Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal.

En caso de inhalación: Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: Urea (Diuron) + Triazinas (Hexazinona)

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático y aplicar terapia de apoyo.

Signos y síntomas de Intoxicación: Durante su manejo puede causar irritación en los ojos, nariz, garganta y piel. Su ingestión puede causar gástroenteritis. Náusea, vómito y diarrea.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS." "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: SHARDA DE MÉXICO, S.A. DE C.V garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a la composición porcentual de esta etiqueta. Como el almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto están fuera de nuestro control SHARDA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. el fabricante o vendedor no se hacen responsables de los resultados, daños especiales o indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otra otorga garantía expresa o implícita.

"USO AGRÍCOLA"



diuron + hexazinona

POLVO HUMECTABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL **% EN PESO INGREDIENTES ACTIVOS** 48.80 % DIURON: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetil-urea (Equivalente a 488g de i.a./kg) 14.20 % HEXAZINONA: 3-Ciclohexil-6-(dimetilamino)-1-metil-1,3,5triazina-2,4(1H,3H)-diona (Equivalente a 142g de i.a./kg)

Ingredientes Inertes

Humectante, dispersante, absorbente, agente de fluidez y vehículo 37.00 %

No. de registro único: RSCO-HEDE-1222-0629-002-63

Fecha de Caducidad: 2 años después de su formulación.

Fecha de Elaboración

19/01/01

No. de Lote:

20190101

Contenido Neto: 20 x 600 g



Nocivo si se inhala Precaución

Titular del Registro y Distribuidor:

SHARDA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Aguascalientes No. 115 Col. Roma Sur C.P. 06760, Ciudad de México, México. Tel.: 53 66 58 00 Fax: 53 66 58 00

HECHO EN INDIA ENVASADO EN MÉXICO

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS" "INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

STAR es un herbicida que actúa contra las malezas de hoja ancha, está formulado cómo Polvo Humectable. Se recomienda su uso en el cultivo de caña de azúcar para el control de las plagas que a continuación se mencionan:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Caña de azúcar	Camalote (Paspalum distichum)	2-3	Realizar la aplicación en postemergencia temprana a la maleza y al cultivo.
	Caminadora (Rottboelia exaltata)		
	Zacate johnson (Sorghum halepense)		
	Agrito (Oxalis latifolia)		
	Rosa amarilla (Melampodim divaricatum)		
	Llantén (<i>Plantago major</i>)		
	Hierba mora (Solanum nigrum)		

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas Intervalo de seguridad: 60 días

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente la bolsa apoyándose de unas tijeras. Vierta lentamente la cantidad recomendada de STAR en el tanque de aspersión con agua hasta la mitad de su capacidad, agitar continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione la cantidad de agua restante para completar la capacidad del tanque y aplique de inmediato. Cada vez que se cargue la aspersora deberá agitar antes la mezcla preparada. Aplicar el producto con suficiente agua (400 L/ha) para obtener una cobertura completa del cultivo. Use boquilla de tipo abanico plano 8002.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

STAR no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

STAR no debe mezclarse con ningún otro plaguicida o químico en general.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN: EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO. ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".





















